

LA VACUNA COVID-19

MENTIRAS

VS

VERDADES



MENTIRA

Las vacunas COVID-19 no son seguras porque se desarrollaron muy rápido.

VERDAD

Las vacunas de COVID 19 con resultados publicados de Fase III son seguras, han sido aprobadas ó estàn en proceso de aprobación por las autoridades reguladoras en muchos países. Millones de personas han sido vacunadas. Efectos secundarios graves han sido muy raros y no se han notado complicaciones de largo plazo.

El impacto mundial de esta pandemia ha hecho que la industria farmacéutica invierta bien en la investigación y producción de la Vacuna COVID-19. Se desarrollaron varias fases en paralelo, acortando así el tiempo necesario para investigación.

No se tomó ninguna abreviación. Cada vacuna debe pasar por el **proceso estricto de pruebas clínicas y revisiones de seguridad** por parte de las respectivas autoridades reguladoras nacionales y mundiales.




MENTIRA

Se puede contraer COVID-19 de la vacuna.

VERDAD

Para infectar, el virus vivo debe producir suficiente copias de sí mismo en el cuerpo humano. **Ninguna de las vacunas COVID-19 autorizadas actualmente contiene virus vivo que pueda replicar ***. Por lo tanto, no se puede contraer COVID-19 al vacunarse.

Es posible sentir síntomas leves, similares a los de la gripe, después de una inyección, como fatiga, dolores corporales y fiebre. Esto es una reacción normal del sistema inmunológico a la vacuna y generalmente dura no más de dos a cuatro días.



* detalle de las vacunas COVID-19 aprobadas por los reguladores pertinentes/ comercializadas a partir de Diciembre 2021

MENTIRA

Ya tuve COVID-19, por lo cual no necesito vacunarme.

VERDAD

La mayoría de las autoridades recomiendan vacunarse, incluso personas que han tenido infección por COVID-19, aunque es posible que se le recomiende esperar al menos 90 días después de la infección. **Hable con su médico para una recomendación individual.**

Los datos indican que la mayoría de personas mantienen una fuerte protección durante al menos 6 meses contra enfermedad grave y la muerte. Para algunas vacunas aprobadas, se ha demostrado que la inmunidad es mayor que la derivada a través de una infección natural. Se ha demostrado que al recibir una inyección después de una infección natural, la respuesta de anticuerpos aumenta hasta 1000 veces. Además, el sistema inmunitario reforzado por una vacuna garantiza una protección más duradera.




MENTIRA

La muerte por COVID-19 es tan baja que yo no necesito vacunarme.

VERDAD

La vacunación es importante a pesar que la mayoría de personas infectadas con COVID-19 no mueren. La vacunación protege a usted, a su familia, a sus colegas y a su comunidad, reduciendo el riesgo de infección grave y hospitalización.

COVID-19 es más grave que la gripe, en cuanto a la mortalidad y también con respecto a síntomas por largo plazo (“COVID-19 Persistente”). Las personas vacunadas probablemente también tienen menos probabilidad de transmitir la enfermedad. Cuando la mayoría de la población esté vacunada, la comunidad estará protegida, incluso los vulnerables y los que no pueden vacunarse.




MENTIRA

No es necesario usar mascarillas ni distanciamiento social después de recibir la vacuna COVID-19.

VERDAD

Mientras las vacunas son efectivas, no detienen todos los casos de infección y transmisión del COVID-19.

Por cual razón, se debe mantener cuidado y **continuar el uso de máscaras, distanciamiento social y rutinas de higiene.**




MENTIRA

La vacuna alterará mi ADN.

VERDAD

Cuando se inyecta, la vacuna de ARNm dirige a las células del cuerpo humano para que produzcan la proteína viral que empieza una respuesta inmunológica contra el virus COVID-19 en el cuerpo.

ARNm no se incorpora en el ADN del cuerpo humano, por lo tanto no puede alterar el ADN del gene humano (No se puede transmitir a la siguiente generación). La vacuna de ARNm se degradará y se elimina de forma natural después de ser utilizada en el cuerpo humano dentro de 48 á 72 horas.



MENTIRA

Personas con condiciones y antecedentes médicos no deben vacunarse.

VERDAD

La mayoría de personas con antecedentes médicos aún pueden vacunarse. También pueden recibir la dosis de refuerzo cuando esté disponible para ellos. Hay muy pocas personas a quienes no se recomienda recibir la vacuna.

Siga las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales para determinar su elegibilidad médica y **consulte con su propio médico** para obtener una recomendación individual.





MENTIRA

Las vacunas COVID-19 no son efectivas contra las nuevas variantes.

VERDAD

Los expertos están observando esto con mucha atención. Es importante recordar que mantenerse al día con las vacunas, incluido el refuerzo, brindará una mayor protección contra las variantes de COVID-19. Los fabricantes siguen trabajando en nuevas inyecciones de refuerzo contra cepas variantes. Si se precisa un cambio en la vacuna, las vacunas se pueden alterar para que sean mas efectivas contra nuevas cepas, así como se alteran las vacunas contra influenza cada año.

Es importante **vacunarse lo antes posible cuando se le ofrezca la vacuna**, y también continuar todas las medidas preventivas para romper la cadena de infección



Fuente:
Reuters | Drug makers expect tests to confirm vaccines effective against new coronavirus variant | December 2020
Bloomberg | Vaccine Makers Preparing for Mutant Coronavirus Strains | December 2020

MENTIRA

Los efectos secundarios severos de las vacunas COVID-19 son comunes.

VERDAD

Efectos secundarios leves son comunes, como dolor en el brazo al lugar de inyección y baja fiebre. Efectos secundarios severos son muy raros.

El malestar generalmente desaparece en dos á cuatro días. Efectos secundarios son más comunes después de la segunda dosis o la del refuerzo. Esto demuestra que el cuerpo está montando inmunidad. Si los efectos secundarios no se reducen en unos días, comuníquese con su médico.

Algunas personas no tienen ningún efecto secundario. Esto no quiere decir que la vacuna no ha proporcionado protección en estas personas.

Los efectos secundarios graves y duraderos son extremadamente raros.



EFFECTOS SECUNDARIOS COMUNES

Dolor/ enrojecimiento/ hinchazón en el lugar de la inyección

Fiebre

Escalofríos

Fatiga

Dolor de cabeza

Dolor muscular/articular

MENTIRA

Estoy vacunado, por lo tanto no puedo contraer COVID-19.

VERDAD

Se necesitan varias semanas después de la vacunación completa para brindar la máxima protección. Se puede contraer una infección por COVID-19 durante este tiempo.

Aunque las vacunas contra COVID-19 son altamente efectivas contra enfermedad grave, hospitalización y muerte, ninguna brinda una protección del 100%. Algunas personas vacunadas aún pueden infectarse, esto se denomina “infección irruptiva” como se ha visto con la variante Delta.

Continúe los comportamientos apropiados contra COVID-19, incluso después de estar completamente vacunado.



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Esta material ha sido desarrollada únicamente con fines educativos y está actualizada en el momento de su publicación. No es un sustituto del consejo médico profesional. Si tiene alguna pregunta o duda sobre cualquier punto de la infografía, consulte a su médico.

Version 3: 1 March 2022

© Copyright 2022 AEA International Holdings Pte. Ltd. Todos los derechos reservados.

