COVID-19-IMPFUNG

MYTHEN vs FAKTEN

Haftungsausschluss: Diese Präsentation wurde zu Bildungszwecken erstellt. Sie ist kein Ersatz für professionelle, medizinische Beratung. Sollten Sie Fragen oder Bedenken zu einem der Themen des Posters haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Version 1: Januar 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.

MYTHOS

COVID-19-Impfstoffe sind unsicher, weil sie so schnell entwickelt wurden.

FAKT

Die COVID-19-Impfstoffe sind sicher und wurden in vielen Ländern von den Zulassungsbehörden genehmigt oder befinden sich im Genehmigungsverfahren. Millionen von Menschen sind inzwischen geimpft worden. Berichte über schwerwiegende Nebenwirkungen sind sehr selten, und es wurden keine langfristigen Komplikationen gemeldet.

Die weltweiten Auswirkungen dieser Pandemie haben die pharmazeutische Industrie dazu veranlasst, stark in die Erforschung und Herstellung von COVID-19-Impfstoffen zu investieren. Mehrere Phasen im Zulassungsverfahren wurden parallel durchgeführt, wodurch sich die gesamte Entwicklungszeit verkürzt hat. **Es wurde keine Abkürzung genommen**; jeder Impfstoffkandidat musste den **strengen Prozess der klinischen Studien und Sicherheitsüberprüfungen** durch die jeweiligen globalen und nationalen Aufsichtsbehörden durchlaufen.



Pre-clinical	Phase I	Phase II	Phase III	Phase IV
Labor- und Tierstudien	Studie mit Menschen (kleiner Maßstab ~10)	Studie mit Menschen (großer Maßstab ~100)	Studie mit Menschen (breitere Abdeckung, ~1k)	Kontinuierliche Datenerfassung

Quelle: WHO | What we know about COVID-19 vaccine development | October 2020

Haftungsausschluss: Diese Präsentation wurde zu Bildungszwecken erstellt. Sie ist kein Ersatz für professionelle, medizinische Beratung. Sollten Sie Fragen oder Bedenken zu einem der Themen des Posters haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Version 1: Januar 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.

MYTHOS

Durch die Impfung kann man an COVID-19 erkranken.

FAKT

Damit eine Viruserkrankung ausbricht, muss das lebende Virus in der Lage sein, genügend Kopien von sich selbst im Körper herzustellen. **Keiner der derzeit zugelassenen COVID-19-Impfstoffe enthält lebende Viren**, daher können Sie COVID-19 nicht durch eine Impfung bekommen.

Nach der Injektion können leichte grippeähnliche Symptome wie Müdigkeit, Gliederschmerzen und Fieber auftreten. Dies ist eine normale Reaktion Ihres Immunsystems auf den Impfstoff und die Beschwerden hören nach ein oder zwei Tagen auf.





Haftungsausschluss: Diese Präsentation wurde zu Bildungszwecken entwickelt. Es ist kein Ersatz für professionelle, medizinische Beratung. Sollten Sie Fragen oder Bedenken zu einem der Themen des Posters haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Version 1: January 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
All rights reserved.

MYTHOS

Ich habe bereits COVID-19 gehabt, also muss ich nicht geimpft werden.

FAKT

Die meisten Behörden raten auch Menschen, die eine COVID-19-Infektion durchgemacht haben, sich impfen zu lassen, allerdings sollte man mit der Impfung bis mindestens 90 Tage nach der Infektion warten. **Sprechen Sie am besten mit Ihrem Arzt, um eine individuelle Empfehlung zu erhalten.**

Es ist noch nicht bekannt, wie lange der Schutz Ihrer durch eine COVID-19-Infektion entwickelten Immunität anhält.

Haftungsausschluss: Diese Präsentation wurde zu Bildungszwecken erstellt. Sie ist kein Ersatz für professionelle, medizinische Beratung. Sollten Sie Fragen oder Bedenken zu einem der Themen des Posters haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Version 1: Januar 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.

MYTHOS

Die Sterblichkeitsrate von COVID-19 ist so gering, dass man sich nicht impfen lassen muss.

FAKT

COVID-19-Impfstoffe schützen Sie selbst, Ihre Familie, Kollegen und die Gemeinschaft. Sie reduzieren so das Risiko einer schweren Infektion und eines Krankenhausaufenthalts. Menschen, die geimpft sind, übertragen die Krankheit sehr wahrscheinlich seltener. Wenn die Mehrheit der Bevölkerung geimpft ist, schützt dies die Gesellschaft, einschließlich der Schwachen und derjenigen, die nicht geimpft werden können.

Die Impfung ist zwar freiwillig, aber wir empfehlen allen, die medizinisch in Frage kommen, sich impfen zu lassen.

Haftungsausschluss: Diese Präsentation wurde zu Bildungszwecken erstellt. Sie ist kein Ersatz für professionelle, medizinische Beratung. Sollten Sie Fragen oder Bedenken zu einem der Themen des Posters haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Version 1: Januar 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.

MYTHOS

Nach der Impfung ist das Tragen von Masken und „Social Distancing“ nicht erforderlich.

FAKT

Obwohl die Impfstoffe effektiv sind, können sie nicht in jedem Fall eine COVID-19-Infektion und -Übertragung verhindern.

Daher muss jeder weiterhin Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und **weiterhin Masken tragen, Abstand halten und erhöhte Hygienemaßnahmen beachten**.



Haftungsausschluss: Diese Präsentation wurde zu Bildungszwecken erstellt. Sie ist kein Ersatz für professionelle, medizinische Beratung. Sollten Sie Fragen oder Bedenken zu einem der Themen des Posters haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Version 1: Januar 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.

MYTHOS

Der Impfstoff wird meine DNA verändern.

FAKT

Einer der ersten für den Notfalleinsatz zugelassenen COVID-19-Impfstoffe ist der mRNA-Impfstoff („Messenger RNA“). Nach der Injektion instruiert der mRNA-Impfstoff die Zellen im Körper, das virale Protein zu produzieren, das im Körper eine Immunreaktion gegen das COVID-19-Virus auslöst.

Die mRNA fügt sich nicht in die DNA des Wirtskörpers ein, so dass sie Ihre Gen-DNA nicht verändert wird (sie kann nicht an die nächste Generation weitergegeben werden). Der mRNA-Impfstoff wird nach der Anwendung im Körper innerhalb von 48-72 Stunden auf natürliche Weise abgebaut und eliminiert.



Haftungsausschluss: Diese Präsentation wurde zu Bildungszwecken erstellt. Sie ist kein Ersatz für professionelle, medizinische Beratung. Sollten Sie Fragen oder Bedenken zu einem der Themen des Posters haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Version 1: Januar 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.

MYTHOS

Menschen mit Grunderkrankungen sollten nicht geimpft werden.

FAKT

Für manche Menschen wird der Impfstoff nicht empfohlen.

Befolgen Sie die Richtlinien der örtlichen Gesundheitsbehörden, um Ihre medizinische Tauglichkeit festzustellen, und **sprechen Sie mit Ihrem Arzt**, um eine individuelle Empfehlung zu erhalten.

Haftungsausschluss: Diese Präsentation wurde zu Bildungszwecken erstellt. Sie ist kein Ersatz für professionelle, medizinische Beratung. Sollten Sie Fragen oder Bedenken zu einem der Themen des Posters haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Version 1: Januar 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.

MYTHOS

COVID-19-Impfstoffe sind gegen die neuen Varianten nicht wirksam.

FAKT

Experten beobachten dies sehr genau. Bislang sind sie überzeugt, dass die aktuellen Impfstoffe noch wirksam sind. Sollte eine Änderung des Impfstoffs erforderlich sein, können die Impfstoffe schnell an neue Stämme angepasst werden, ähnlich wie die Grippeimpfstoffe jedes Jahr angepasst werden.

Es ist daher wichtig, sich **so schnell wie möglich impfen zu lassen, wenn Ihnen der Impfstoff angeboten wird**, und weiterhin vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um die Infektionskette zu unterbrechen.





Quelle:
Reuters | Drug makers expect tests to confirm vaccines effective against new coronavirus variant | December 2020
Bloomberg | Vaccine Makers Preparing for Mutant Coronavirus Strains | December 2020

Haftungsausschluss: Diese Präsentation wurde zu Bildungszwecken erstellt. Sie ist kein Ersatz für professionelle, medizinische Beratung. Sollten Sie Fragen oder Bedenken zu einem der Themen des Posters haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Version 1: Januar 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.

MYTHOS

Schwere Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe sind häufig.

FAKT

Geringfügige zu erwartenden Nebenwirkungen, wie ein schmerzender Arm an der Injektionsstelle oder leichtes Fieber, sind üblich. Berichte über schwerwiegende Nebenwirkungen sind sehr selten. Die Beschwerden klingen normalerweise nach ein oder zwei Tagen ab. Die Nebenwirkungen können nach der 2. Impfstoffdosis stärker ausgeprägt sein.

HÄUFIGE NEBENWIRKUNGEN

- Schmerzen und/oder Schwellungen an der Injektionsstelle
- Fieber
- Schüttelfrost
- Müdigkeit
- Kopfschmerzen
- Gliederschmerzen

Quelle: CDC | What to expect after getting a COVID-19 vaccine | January 2021

Haftungsausschluss: Diese Präsentation wurde zu Bildungszwecken erstellt. Sie ist kein Ersatz für professionelle, medizinische Beratung. Sollten Sie Fragen oder Bedenken zu einem der Themen des Posters haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Version 1: Januar 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsauschluss: Diese Präsentation wurde zu Bildungszwecken erstellt. Sie ist kein Ersatz für professionelle, medizinische Beratung. Sollten Sie Fragen oder Bedenken zu einem der Themen des Posters haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.

Version 1: Januar 2021 © Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.