

LA VACUNA COVID-19

MENTIRAS

VS

VERDADES




MENTIRA

Las vacunas COVID-19 no son seguras porque se desarrollaron muy rápido.

VERDAD

Las vacunas de COVID 19 con resultados publicados de Fase III son seguras, han sido aprobadas ó estàn en proceso de aprobación por las autoridades reguladoras en muchos países. Millones de personas han sido vacunadas. Efectos secundarios graves han sido muy raros y despues de 6 meses de seguimiento, no se han notado complicaciones de largo plazo.

El impacto mundial de esta pandemia ha hecho que la industria farmacéutica invierta bien en la investigación y producción de la Vacuna COVID-19. Como se demuestra debajo, se desarrollaron varias fases en paralelo, acortando así el tiempo necesario de investigación. **No se tomó ningún abreviación.** Cada vacuna debe pasar por el **estricto proceso de pruebas clinicas y revisiones de seguridad** por parte de las respectivas estrictas autoridades reguladoras nacionales y mundiales.



Source: WHO | What we know about COVID-19 vaccine development | October 2020

MENTIRA


Se puede contraer COVID-19 de la vacuna.

VERDAD

Para infectar, el virus vivo debe producir suficiente copias de sí mismo en el cuerpo humano. **Ninguna de las vacunas COVID-19 autorizadas actualmente contiene virus vivo que pueda replicar***. Por lo tanto, no se puede contraer COVID-19 al vacunarse.

Es posible sentir síntomas leves, similares a los de la gripe, después de una inyección, como fatiga, dolores corporales y fiebre. Esto es una reacción normal del sistema inmunológico a la vacuna y generalmente dura no más de dos a cuatro días.

* se refiere a las vacunas COVID-19 aprobadas por los reguladores pertinentes/ comercializadas a partir de Febrero 2021



MENTIRA

Ya tuve COVID-19, por lo cual no necesito vacunarme.

VERDAD

La mayoría de las autoridades aconsejan vacunarse, incluso personas que han tenido infección por COVID-19, aunque se le puede recomendar que espere al menos 90 días después de la infección.

Consulte con su médico para obtener una recomendación individual.

Todavía no sabemos cuánto tiempo durará la protección por inmunidad desarrollada a través de infección por COVID-19. Se ha demostrado que la inmunidad es más fuerte por algunas vacunas aprobadas que a través de una infección natural. Una inyección después de una infección natural puede aumentar la respuesta de anticuerpos más de 1.000 veces.

Además, el sistema inmunológico reforzado por una vacuna puede garantizar una protección más larga, aunque esto está bajo estudio.



MENTIRA


La muerte por COVID-19 es tan baja que yo no necesito vacunarme.

VERDAD

La vacunación es importante, aunque la mayoría de personas infectadas por COVID-19 no mueren. Las vacunas COVID-19 **protegen a usted, su familia, sus colegas y a su comunidad.** Ellas reducen el riesgo de infección severa y hospitalización.

COVID-19 es mas grave que la gripe, tanto en termino de tasa de mortalidad como con respecto a los efectos de la salud a largo plazo (“COVID-19-larga”). Personas vacunadas probablemente tienen menos probabilidad de transmitir la enfermedad. Cuando la mayoría de la población esté vacunada, se protege la comunidad, incluyendo a los mas vulnerables y los que no pueden ser vacunados.

Mientras la vacunación es voluntaria, se sugiere que todos los que sean médicamente elegibles se vacunen.




MENTIRA

No es necesario usar mascarillas ni distanciamiento social despues de recibir la vacuna COVID-19.

VERDAD

Mientras las vacunas son efectivas, no detienen todos los casos de infección y transmisión del COVID-19.

Por cual razón, se debe mantener cuidado y **continuar el uso de máscaras, distanciamiento social y rutinas de higiene.**



MENTIRA


La vacuna alterará mi ADN

VERDAD

Dos de las primeras vacunas contra Covid-19 aprobadas para uso de emergencia son vacunas de ARNm (ARN mensajero). Cuando se inyecta, la vacuna de ARNm dirige a las células del cuerpo humano para que produzcan la proteína viral que empieza una respuesta inmunológica contra el virus COVID-19 en el cuerpo.

ARNm no se inserta en el ADN del cuerpo humano, por lo tanto no puede alterar el ADN del gene humano (No se puede transmitir a la siguiente generación).

La vacuna de ARNm se degradará y se elimina de forma natural después de ser utilizada en el cuerpo humano dentro de 48 a 72 horas.



MENTIRA

Personas con condiciones y antecedentes médicos no deben vacunarse.

VERDAD

La mayoría de personas con antecedentes médicos aún pueden vacunarse. Hay muy pocas personas a las que no se recomienda recibir la vacuna.

Siga las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales para determinar su elegibilidad médica y **consulte con su propio médico** para obtener una recomendación individual.





MENTIRA

Las vacunas COVID-19 no son efectivas contra las nuevas variantes.

VERDAD

Los expertos están observando esto con mucha atención. Por ahora, algunas de las vacunas siguen siendo eficaces, mientras que otras no se recomiendan para ciertos variantes de COVID-19. Si un cambio en la vacuna es necesario, las vacunas se pueden ajustar para nuevas cepas, de manera a como se ajustan las vacunas contra influenza anualmente. Los fabricantes ahora siguen trabajando en nuevas inyecciones contra cepas variantes.

Es importante **vacunarse lo antes posible cuando se le ofrezca la vacuna**, y también continuar todas las medidas preventivas para romper la cadena de infección.



Source:
 Reuters | Drug makers expect tests to confirm vaccines effective against new coronavirus variant | December 2020
 Bloomberg | Vaccine Makers Preparing for Mutant Coronavirus Strains | December 2020

DISCLAIMER: This material has been developed for educational purposes only. It is not a substitute for professional medical advice. Should you have questions or concerns about any topic described here, please consult your medical professional.

MENTIRA

Los efectos secundarios severos de las vacunas COVID-19 son comunes.

VERDAD

Efectos secundarios leves son comunes, como dolor en el brazo en el lugar de inyección y baja fiebre. Efectos secundarios severos son muy raros.

El malestar generalmente desaparece en dos á cuatro días. Efectos secundarios son más comunes después de la segunda dosis de la vacuna.

Hasta la fecha, en los resultados publicados siguiendo Fase III, no hay mucha diferencia en los efectos adversos entre la inyección de placebo y las vacunas de COVID-19.



Source: CDC | What to expect after getting a COVID-19 vaccine | January 2021

DISCLAIMER: This material has been developed for educational purposes only. It is not a substitute for professional medical advice. Should you have questions or concerns about any topic described here, please consult your medical professional.

EFFECTOS SECUNDARIOS COMUNES

Dolor y/o hinchazón en el lugar de la inyección

Fiebre

Escalofríos

Fatiga

Dolor de cabeza

Dolor muscular/articular

DISCLAIMER: Este material se ha desarrollado con fines educativos. No sustituye a consejo médico profesional. Si tiene preguntas o inquietudes sobre cualquier tema descrito aquí, consulte a su médico.

Spanish Version 2: March 2021 © Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
All rights reserved.

