VACCINAZIONE COVID-19

MITI VS REALTÀ

DISCLAIMER: Questa infografica è stata sviluppata solo per scopi educativi. Non si sostituisce dunque alla consulenza medica professionale. Se hai domande o dubbi su qualsiasi argomento qui descritto, consulta il tuo medico di fiducia.

Versione 1: **Gennaio** 2021

© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Tutti i diritti riservati.

MITO

I vaccini COVID-19 non sono sicuri perché sono stati sviluppati troppo rapidamente.

REALTÀ

I vaccini COVID-19 sono sicuri e sono stati approvati o stanno per essere approvati dalle autorità di regolamentazione in diversi Paesi. Milioni di persone sono state vaccinate. Le segnalazioni di effetti collaterali gravi sono state molto rare e non sono state segnalate complicazioni a lungo termine.

L'impatto mondiale di questa pandemia ha fatto sì che l'industria farmaceutica investisse molto nella ricerca e nella produzione di vaccini COVID-19. Come illustrato di seguito, sono state condotte diverse fasi in parallelo, accorciando così la tempistica complessiva dello sviluppo. **Non sono state prese scorciatoie**: ogni vaccino ha dovuto passare attraverso il rigoroso processo di **sperimentazioni cliniche e revisioni di sicurezza** da parte delle rispettive rigorose autorità regolatorie globali e nazionali.



Preclinica	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV
Studi di laboratorio e su animali	Sperimentazione umana (su scala ridotta ~10)	Sperimentazione umana (su larga scala ~100)	Sperimentazione umana (copertura più ampia ~1k)	Raccolta dati continua

Fonte: OMS | Cosa sappiamo dello sviluppo del vaccino COVID-19 | Ottobre 2020

DISCLAIMER: Questa infografica è stata sviluppata solo per scopi educativi. Non si sostituisce dunque alla consulenza medica professionale. Se hai domande o dubbi su qualsiasi argomento qui descritto, consulta il tuo medico di fiducia.

Versione 1: Gennaio 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Tutti i diritti riservati.

MITO

È possibile contrarre il virus COVID-19 dai vaccini.

REALTÀ

Affinché le malattie virali possano insorgere, il virus vivo deve essere in grado di riprodursi a sufficienza nel corpo umano. **Nessuno dei vaccini COVID-19 attualmente autorizzati contiene virus vivo,** a non è pertanto possibile contrarre il virus COVID-19 attraverso la vaccinazione.

Dopo l'iniezione è possibile presentare dei lievi sintomi simili a quelli dell'influenza, come affaticamento, dolori e febbre. Si tratta di una normale reazione del sistema immunitario al vaccino che cessa generalmente dopo un giorno o due.





DISCLAIMER: Questa infografica è stata sviluppata solo per scopi educativi. Non si sostituisce dunque alla consulenza medica professionale. Se hai domande o dubbi su qualsiasi argomento qui descritto, consulta il tuo medico di fiducia.

Versione 1: Gennaio 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Tutti i diritti riservati.

MITO

Ho già contratto il virus COVID-19 quindi non ho bisogno di essere vaccinato.

REALTÀ

La maggior parte delle autorità consiglia anche alle persone che hanno già avuto un'infezione da COVID-19 di sottoporsi al vaccino, anche se potrebbe essere consigliato di aspettare almeno 90 giorni dopo l'infezione. **Consulta il tuo medico per una raccomandazione individuale.**

Non sappiamo ancora quanto durerà la protezione dell'immunità sviluppata da un'infezione da COVID-19.

DISCLAIMER: Questa infografica è stata sviluppata solo per scopi educativi. Non si sostituisce dunque alla consulenza medica professionale. Se hai domande o dubbi su qualsiasi argomento qui descritto, consulta il tuo medico di fiducia.

Versione 1: Gennaio 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Tutti i diritti riservati.

MITO

Il tasso di mortalità legato a COVID-19 è così basso che non ho bisogno di essere vaccinato.

REALTÀ

I vaccini COVID-19 proteggono te stesso, la tua famiglia, i tuoi colleghi e la tua comunità. Riducono il rischio di infezioni gravi e di ospedalizzazione. Le persone che sono vaccinate hanno auspicabilmente meno probabilità di trasmettere la malattia. Quando la maggior parte della popolazione è vaccinata, si protegge la comunità, compresi i soggetti più vulnerabili e coloro che non possono essere vaccinati.

Sebbene **vaccinarsi sia volontario,** chiunque sia medicalmente idoneo è **incoraggiato a vaccinarsi**.

DISCLAIMER: Questa infografica è stata sviluppata solo per scopi educativi. Non si sostituisce dunque alla consulenza medica professionale. Se hai domande o dubbi su qualsiasi argomento qui descritto, consulta il tuo medico di fiducia.

Versione 1: Gennaio 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Tutti i diritti riservati.

MITO

Non è necessario indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale dopo aver ricevuto la vaccinazione COVID-19.

REALTÀ

Sebbene i vaccini siano efficaci, non prevengono tutti i casi di infezione e trasmissione di COVID-19.

Pertanto, tutti devono mantenere cautela e **continuare a indossare mascherine, praticare il distanziamento sociale e osservare routine igieniche rafforzate.**



DISCLAIMER: Questa infografica è stata sviluppata solo per scopi educativi. Non si sostituisce dunque alla consulenza medica professionale. Se hai domande o dubbi su qualsiasi argomento qui descritto, consulta il tuo medico di fiducia.

Versione 1: Gennaio 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Tutti i diritti riservati.

MITO

Il vaccino altererà il mio DNA.

REALTÀ

Uno dei primi vaccini COVID-19 approvati per uso di emergenza è il vaccino mRNA (RNA messaggero). Dopo l'iniezione, il vaccino mRNA istruirà le cellule del corpo ospite a produrre la proteina virale che scatena una risposta immunitaria contro il virus COVID-19 nel corpo.

L'mRNA non si inserisce nel DNA del corpo ospite, quindi non altera il DNA genetico (non può essere trasmesso alla generazione successiva). Il vaccino mRNA si degrada naturalmente e viene eliminato dopo essere stato utilizzato nel corpo dell'ospite entro 48 - 72 ore.



DISCLAIMER: Questa infografica è stata sviluppata solo per scopi educativi. Non si sostituisce dunque alla consulenza medica professionale. Se hai domande o dubbi su qualsiasi argomento qui descritto, consulta il tuo medico di fiducia.

Versione 1: Gennaio 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Tutti i diritti riservati.

MITO

Per alcune persone il vaccino non è raccomandato.

REALTÀ

Per alcune persone il vaccino non è raccomandato.

Segui le linee guida delle autorità sanitarie locali per determinare la tua idoneità medica e **consulta il tuo medico** per ottenere una raccomandazione individuale.

DISCLAIMER: Questa infografica è stata sviluppata solo per scopi educativi. Non si sostituisce dunque alla consulenza medica professionale. Se hai domande o dubbi su qualsiasi argomento qui descritto, consulta il tuo medico di fiducia.

Versione 1: Gennaio 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Tutti i diritti riservati.

MITO

I vaccini COVID-19 non sono efficaci contro le nuove varianti.

REALTÀ

Gli esperti stanno osservando la situazione con molta attenzione. Finora, ritengono che i vaccini attuali siano ancora efficaci. Se si renderà necessario un cambiamento nei vaccini, questi possono essere regolati rapidamente per i nuovi ceppi, in un modo simile a quello in cui i vaccini contro l'influenza vengono regolati ogni anno.

È importante **essere immunizzati il prima possibile non appena il vaccino viene offerto** e continuare a praticare misure preventive per interrompere la catena dell'infezione.



Fonte:
Reuters | I produttori di farmaci si aspettano test per confermare i vaccini efficaci contro la nuova variante di coronavirus | Dicembre 2020 Bloomberg | I produttori di vaccini si preparano per i ceppi mutanti di coronavirus | Dicembre 2020

DISCLAIMER: Questa infografica è stata sviluppata solo per scopi educativi. Non si sostituisce dunque alla consulenza medica professionale. Se hai domande o dubbi su qualsiasi argomento qui descritto, consulta il tuo medico di fiducia.

Versione 1: Gennaio 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Tutti i diritti riservati.

MITI

Effetti collaterali gravi dei vaccini COVID-19 sono comuni.

REALTÀ

Gli effetti collaterali minori previsti, come un braccio dolorante nel sito di iniezione e una leggera febbre, sono comuni. Le segnalazioni di effetti collaterali gravi sono molto rare.
Il disagio di solito scompare dopo un giorno o due. Gli effetti collaterali possono essere più pronunciati dopo la seconda dose del vaccino.

EFFETTI COLLATERALI COMUNI

- Dolore e/o gonfiore nel sito di iniezione
- Febbre
- Brividi
- Affaticamento
- Emicrania
- Dolori muscolari/articolari

Fonte: CDC | Cosa aspettarsi dopo essersi sottoposti a un vaccino COVID-19 | Gennaio 2021

DISCLAIMER: Questa infografica è stata sviluppata solo per scopi educativi. Non si sostituisce dunque alla consulenza medica professionale. Se hai domande o dubbi su qualsiasi argomento qui descritto, consulta il tuo medico di fiducia.

Versione 1: Gennaio 2021
© Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Tutti i diritti riservati.

DISCLAIMER: Questa infografica è stata sviluppata solo per scopi educativi. Non si sostituisce dunque alla consulenza medica professionale. Se hai domande o dubbi su qualsiasi argomento qui descritto, consulta il tuo medico di fiducia.

Versione 1: Gennaio 2021 © Copyright 2021 AEA International Holdings Pte. Ltd.
Tutti i diritti riservati.